



Детское здоровье

Персональный ДНК отчет



Обратите внимание

Безопасность рекомендаций отчета зависит от изначального состояния здоровья ребёнка



Данный отчет носит информационный характер, а ДНК-тест не является инструментом для диагностики заболеваний, профилактики, лечения и медицинской реабилитации.



До перехода на питание по результатам анализа ДНК необходима консультация педиатра для исключения противопоказаний к рекомендованному типу питания



Меню может быть изменено или дополнено квалифицированным эндокринологом, гастроэнтерологом или диетологом с учетом предложенного типа питания на основе анализа ДНК



Если состояние здоровья вашего ребёнка не позволяет приступить к питанию по ДНК – начинайте постепенный переход под контролем педиатра и квалифицированного диетолога. Если вы заметите у ребёнка любое ухудшение самочувствия на фоне соблюдения питания, необходимо своевременно сообщить об этом лечащему врачу



Фамилия Имя Отчество

пол	возраст, лет	рост, см	вес, кг	ИМТ*	КФА*
Мужской	11	141	35	17.6	1.375

Рекомендуемое количество калорий для здорового снижения веса:

2486 ккал

Рекомендуемое количество калорий для поддержания веса:

3107.5 ккал

*ИМТ (Индекс Массы Тела) – показатель, который позволяет оценить соотношение массы человека и его роста чтобы определить, является ли вес нормальным, недостаточным или избыточным.

**КФА (Коэффициент физической активности) – отношение среднесуточных затрат энергии человека к его затратам в состоянии полного покоя и величине основного обмена.

ГЕНОТИП

Результаты генетического анализа



Ген	Тип	Генотип	Norma / Mut	
ADRB2	rs1042714	G/G	Polym/Polym	Рацион питания
TCF7L2	rs12255372	G/G	Norm/Norm	
PPARG	rs1801282	C/C	Norm/Norm	
FABP2	rs1799883	G/G	Norm/Norm	
HLA-DQ2.2	rs7775228	T/T	Norm/Norm	Пищевые непереносимости
LCT	rs4988235	C/T	Norm/Polym	
FADS1	rs174547	T/C	Norm/Polym	Витамины
VDR	rs1544410	A/G	Norm/Polym	
PPARG	rs1801282	C/C	Norm/Norm	Спорт и физические нагрузки
ACTN3	rs1815739	T/T	Polym/Polym	
ACE	rs4341	D/D	Polym/Polym	
ADRB2	rs1042713	G/G	Norm/Norm	
ADRB2	rs1042714	G/G	Polym/Polym	
ADRB3	rs4994	T/T	Norm/Norm	

ДНК-анализ проведен ООО «Национальным Центром Генетических Исследований»



Введение

Вы держите в руках персональный отчет о результатах молекулярно-генетического исследования. Этот документ позволит выработать и скорректировать пищевые привычки у ребенка для формирования у него принципов здорового образа жизни. Отчет содержит результаты анализа и теоретическую информацию, которая дает возможность лучше разобраться в вопросах питания и физической активности вашего ребенка. Отчет базируется на данных, полученных в результате анализа ДНК, и на оценке образа жизни по итогам анкетирования.

Данный отчет не определяет текущее состояние здоровья, он говорит о генетических предрасположенностях к определенным физиологическим состояниям, а также указывает на ряд характерных признаков ребенка, связанных с питанием и физическими нагрузками. Гены на 40% определяют здоровье человека, 50% зависит от образа жизни человека (привычки, питание, спорт, окружающая среда) и лишь 10% – от целенаправленного оздоровления и лечения.*

Как работает генетика

Ген – участок молекулы ДНК, в котором закодирована информация о биосинтезе конкретной белковой молекулы, выполняющей определенную функцию в организме. Любой человек является носителем двух копий каждого гена, доставшихся ему от отца и матери. Из 20 000 генов мы выбрали для анализа и акцентировали внимание на тех вариантах, которые несут в себе практическую информацию, особенно важную при развитии детского организма.

Исследования ДНК и расшифровка генома человека позволили найти ключ к лечению и профилактике многих заболеваний через питание. На стыке генетики и диетологии появилась наука – нутригенетика. Она изучает особенности влияния продуктов питания на человека. Этому разделу в отчете уделено особое внимание, тип питания основан на анализе генов, от которых зависит индивидуальная реакция организма на те или иные продукты.

* По исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)



Содержание



Рацион питания

На основе результатов генетического анализа составляются рекомендации по питанию и подбираются варианты меню, подходящие для рациона вашего ребенка. Также вы узнаете о возможных причинах набора лишнего веса и рисках развития диабета 2-го типа.

стр. 05



Пищевые непереносимости

Из результатов анализа вы узнаете о наличии предрасположенности к целиакии, непереносимости глютена и лактозы.

стр. 15



Витамины

Вы узнаете о потребностях организма в витаминах D и F, наиболее важных для развития детского организма, и способах предотвращения их дефицита с помощью сбалансированного питания.

стр. 21



Уровень физической активности

Вы узнаете о скорости расходования энергетических запасов организма, какие и в каком количестве физические нагрузки рекомендованы ребенку для здорового физического развития.

стр. 25



Спортивный потенциал

В ДНК заложены врожденные спортивные качества каждого человека. Эта информация поможет выбрать перспективное направление в спорте, снизить риск многих спортивных травм и осознанно подобрать ребенку спортивную секцию.

стр. 27



Рацион питания

Правильное питание с детства – залог здоровой пищеварительной системы и отсутствие проблем с весом. Известно немало случаев, когда неправильное питание ребенка приводило к набору лишнего веса, нарушениям работы эндокринной и центральной нервной систем, а также к развитию диабета 2-го типа. Необходимо приучать к правильному питанию с детства, так как в самом раннем возрасте формируются устойчивые пищевые привычки, которые приводят не только к изменению психологических особенностей пищевого поведения, но и к необратимым изменениям во вторичной структуре ДНК, которые впоследствии могут передаваться следующим поколениям.

По результатам ДНК-анализа специалисты определяют, какой тип питания, какие продукты и в каком количестве нужны ребенку для здорового функционирования организма и нормализации веса. При составлении рациона питания мы уделили внимание генам, которые отвечают за расщепление и усвоение жиров и углеводов, а также предрасположенность к развитию диабета 2-го типа. В результате ДНК-анализа вы узнаете, сколько жиров, углеводов и белков должно быть в рационе ребенка ежедневно, и какие продукты стоит включить в его рацион, а каких лучше избегать.

Белки		Строительный материал для мышц
Жиры		Структурные компоненты клеточных мембран
Углеводы		Основной источник энергии

Резюме

Для генетического профиля вашего ребенка оптимальным является:

Рацион питания с ограничением быстроусвояемых углеводов и с разгрузочными днями*

Белки 20-25%

Жиры 20-25%

Углеводы 50-55%

Особенности метаболизма:

Скорость распада углеводов



Усвояемость жиров



Низкая Средняя Высокая

Сахарный диабет 2-го типа



Скорость роста жировых клеток



Низкая Средняя Высокая

Результаты ДНК-анализа помогут вам сбалансировать питание ребенка и скорректировать его рацион, исключив продукты, которые плохо усваиваются организмом, чтобы получать из пищи только полезные для него питательные вещества.

Lambert C. P., Frank L. L., Evans W. J. Macronutrient considerations for the sport of bodybuilding //Sports Medicine. – 2004. – Vol. 34. – No. 5. – P.317-327.

Halton T. L., Hu F. B. The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: a critical review //Journal of the American College of Nutrition. – 2004. – Vol. 23. – No. 5. – P.373-385

Cornelis M. C. et al. TCF7L2, dietary carbohydrate, and risk of type 2 diabetes in US women //The American journal of clinical nutrition. – 2009. – Vol. 89. – No. 4. – P.1256-1262.

Martínez J. A. et al. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu β 2-adrenoceptor polymorphism //The Journal of nutrition. – 2003. – Vol. 133. – No. 8. – P.2549-2554.

Pratley R. E. et al. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acid-binding protein on responses to dietary fat in humans //Journal of lipid research. – 2000. – Vol. 41. – No. 12. – P.2002-2008.

Robitaille J. et al. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study //Clinical genetics. – 2003. – Vol. 63. – No. 2. – P.109-116.

Genin E. et al. APOE and Alzheimer disease: a major gene with semi-dominant inheritance //Molecular psychiatry. – 2011. – Vol. 16. – No. 9. – P.903.


Soerensen M. et al. Evidence from case-control and longitudinal studies supports associations of genetic variation in APOE, CETP with human longevity //Age. – 2013. – Vol. 35. – No. 2. – P.487-500.

Lai C. Q. et al. Influence of the APOA5 locus on plasma triglyceride, lipoprotein subclasses, and CVD risk in the Framingham Heart Study //Journal of lipid research. – 2004. – Vol. 45. – No. 11. – P.2096-2105

Белки


Белки – важный структурный и строительный элемент для организма

Результат анализа




Физиологическая потребность в белке

10-12%




Для снижения веса

20%



Для поддержания веса

20%



При интенсивных физических нагрузках

20-25%

Влияние на организм

Дефицит:

Нарушение работы печени
Атрофия мышц
Снижение иммунитета
Депрессия

Избыток:

Образование камней в почках
Хрупкость костей
Отечность
Изменение естественного запаха

Рекомендация

Общая рекомендуемая доля белков в вашем рационе должна составлять 12-15 %, причем следует употреблять разные их виды. При интенсивной физической активности возможно увеличение доли белков до 20-25 % от общей калорийности суточного рациона.

В возрасте от 7 до 14 лет активно формируется скелет и мышцы ребенка. Для правильного формирования всех органов, ребенку необходимо употреблять не менее 2-х г белка на килограмм массы тела.

Общая информация

PROFESSIONAL

Белки – обширная группа органических веществ, важные источники аминокислот. В процессе пищеварения они распадаются на элементарные звенья – аминокислоты, и усваиваются в кишечнике. Далее при попадании в клетку аминокислоты участвуют в построении собственных белков человека. Белки необходимы организму в качестве строительного материала для образования новых клеток и для поддержания функции существующих.

Являются основным компонентом процесса синтеза ферментов, гормонов и функционирования иммунной системы. Белки обычно делят на два типа: животный и растительный. Наиболее полноценным считается животный белок, поскольку в своем составе он содержит большую долю незаменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме человека, они поступают в организм только из пищи.

Включайте в ежедневный рацион ребенка

до 12:00

Животный, 1 порция на выбор



300 мл молочной сыворотки



3 яйца



300 мл кефира или натурального йогурта

до 16:00

Мясной, 1 порция на выбор



150 г куриного филе/индейки



150 г говяжьей печени



150 г говядины, баранины

Растительный, 1 порция на выбор



200 г бобовых (нут, чечевица, горох)



150 г грибов



250 г крупы (гречка, кукурузная крупа, бурый рис)

В течение дня

Молочный, 1 порция на выбор



100 г творога 2-5% жирности




50 г нежирного сыра (брынза, фета, рикота)



250 мл ряженки или молока

Рыбный, 1 порция на выбор



100 г лосося



100 г минтая



150 г кальмаров

Влияние на организм

Белки играют важную роль в обмене веществ, но их потребление напрямую не связано с ожирением. Вклад генетики в белковый обмен веществ в организме минимален, редкие случаи генетических мутаций диагностируют другими способами. ДНК-тест позволяет определить оптимальную долю белков в рационе на основе информации о метаболизме углеводов и жиров. Доля белков в рационе особенно важна для детей при активном росте организма, а также белок необходим взрослым при занятиях спортом и наборе мышечной массы, так как он является строительным материалом для новых клеток.

Рекомендации

Белки являются важным регулятором аппетита, они быстро утоляют голод, и благодаря им долго сохраняется чувство насыщения.

Для стабильного развития ребенка доля белков должна составлять от 20 до 30% суточной калорийности всего рациона.

Это необходимо для здорового роста и развития опорнодвигательной системы. В утренние часы лучше употреблять быстроусвояемый белок, в обед – мясной и растительный, а вечером лучше отдать предпочтение долгоусвояемому белку для поддержания обмена веществ во время сна.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ADRB2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/G

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
15%

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
TCF7L2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/G

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
51%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 6LN27GLU

MUTATION MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: INTRON3

NORMA NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA


Углеводы

Углеводы – главный источник энергии для организма.

Результат


Предрасположенность к полноте за счёт углеводов. Не выявлена предрасположенность к диабету 2-го типа, регуляция инсулина в норме.

Скорость распада углеводов




Общая доля углеводов в рационе

50-55%




Простые

3-5%



Сложные

45%



Пищевые волокна

20-30 г

Риски

Риск развития сахарного диабета 2-го типа



Влияние на организм

Дефицит:
Слабость
Дрожь в руках
Тошнота
Головная боль

Избыток:
Повышение уровня сахара в крови
Задержка жидкости в тканях
Нарушение жирового обмена
Избыточный вес

Рекомендация

Рекомендуемая доля углеводов для вашего ребёнка составляет 50-55% от общей калорийности суточного рациона с сокращением быстроусвояемых углеводов до 5%.

Общая информация

Углеводы – источник энергии. Они необходимы для функционирования центральной нервной системы, мышц (в том числе сердечной), играют важную роль в регуляции обмена жиров и белков. Продукты, содержащие углеводы, классифицируют по гликемическому индексу (ГИ). Это показатель, который отражает скорость попадания глюкозы в кровь из кишечника. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше гликемический индекс. За эталон ГИ принята глюкоза, ее индекс равен 100. Глюкоза – самый важный углевод. Ее уровень регулируется инсулином – гормоном, который вырабатывается поджелудочной железой. Продукты с высоким ГИ повышают уровень сахара в крови, и поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать инсулин.

Продукты с низким гликемическим индексом перевариваются медленно и вызывают плавные колебания уровня глюкозы и инсулина. Чем ниже гликемический индекс, тем дольше переваривается пища. Минимальный уровень инсулина в крови способствует расщеплению жиров, и предотвращает их накопление. Медленное усвоение пищи нормализует вес и обеспечивает долгое чувство насыщения.

Результат анализа гена ADRB2

Низкая скорость расходования запасов углеводов в ответ на повышение уровня адреналина в крови.

Ген ADRB2 кодирует белок, который при взаимодействии с адреналином способствует увеличению скорости расщепления сахаров в мышцах и печени. Полиморфизм в этом гене приводит к снижению скорости расхода запасов углеводов в клетках.

Результат анализа гена TCF7L2

Регуляция секреции инсулина не нарушена.

Ген TCF7L2 кодирует белок, который участвует в процессе формирования бета-клеток поджелудочной железы, участвующих в секреции инсулина, необходимого для снижения уровня глюкозы в крови. Менее благоприятный вариант гена способствует нарушению выработки инсулина в ответ на увеличение уровня глюкозы в крови и повышению риска развития сахарного диабета 2-го типа.*

*Рекомендуется консультация специалиста - эндокринолога.

Включайте в ежедневный рацион ребенка

Простые углеводы

Быстро усваиваются организмом, резко повышают уровень глюкозы в крови, чувство насыщения быстро проходит

В течение дня

1-2 порции



15 г сухофруктов (горсть)



1 фрукт / 100-150 г ягод



5 г меда (чайная ложка)



20 г темного шоколада

Сложные углеводы

Долго усваиваются, вызывают умеренное повышение уровня сахара в крови, обеспечивают длительное насыщение.

В течение дня

3 порции



200 г крупы в приготовленном виде: гречка, рис, пшено



50 г цельнозерновых макарон*



2 ломтика ржаного хлеба*



150 г крахмалистых овощей: картофель, морковь, репа

Пищевые волокна (клетчатка)

Не расщепляются в организме, но перерабатываются микрофлорой кишечника, нормализуя пищеварение.

В течение дня

4 порции



150 мл овощного сока



1 овощ: томат, огурец, перец



4 цельнозерновых хлебца*



30 г зелени: петрушка, укроп, шпинат, листья салата

В возрасте от 7 до 12 лет ребенок тратит много энергии и ему необходимы перекусы. Давайте ребёнку с собой в школу фрукты (яблоки, бананы, груши), сухофрукты или орехи, чтобы он мог перекусить полезными продуктами, а не брать в столовой шоколадки, булочки и чипсы. Такие незапланированные перекусы значительно увеличивают общую калорийность рациона за счет содержания большого количества сахара и трансжиров, что негативно сказывается на здоровье ребёнка.

Влияние на организм

Низкая скорость расходования запасов углеводов на фоне высокой скорости секреции инсулина в ответ на поступление глюкозы с пищей. Высокая предрасположенность к полноте за счет низкой скорости расходования углеводов, предрасположенность к диабету 2-го типа низкая.

Рекомендации

Рекомендуемое количество углеводов для вашего ребёнка – не более 45% от общего рациона. Количество пищевых волокон рекомендуется увеличить до 40 г. Фрукты, сухофрукты, ягоды – не более 100 г в сутки в первой половине дня. Сложные углеводы (темные крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, серый и отрубной хлеб) – не более 200 г в общей сложности. Свежевыжатые соки разводить на 50% с водой. Сладкие газированные напитки, фруктовые смузи, мёд, сахар и сладости должны быть полностью исключены из рациона. Допустимо использовать натуральные сахарозаменители: стевия, эритрол, инулин. Рекомендовано питаться не чаще, чем через каждые 2,5–3 ч. Оптимальный интервал между приемами пищи 3–4 часа. Суточные ограничения: до 12.00 – фрукты, сухофрукты, ягоды; до 14.00 – сложные углеводы и крахмалистые овощи (картофель, кукуруза); после 14.00 – некрахмалистые овощи (огурцы, томаты, все виды капусты и др.).

*При отсутствии непереносимости глютена. Рекомендуется консультация специалиста - диетолога.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
FABP2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/G

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
52%

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
PPARG

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
C/C

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
77%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: ALA56THR

NORMA NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: PRO12ALA

NORMA NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

Жиры

Жиры – строительный материал для клеточных мембран, энергетическое топливо для организма.

Результат анализа

Предрасположенность к набору массы тела за счёт жирной пищи в связи с ускоренным ростом жировых клеток.


Усвояемость животных жиров



Скорость роста жировых клеток




Низкая Средняя Высокая




Общая доля жиров в рационе

25-30%




Мононенасыщенные

7-10%



Полиненасыщенные

5%



Насыщенные

5-10%

Влияние на организм

Дефицит:

Ухудшение состояния кожи и волос
Постоянная слабость
Гормональные нарушения
Нарушения работы нервной системы

Избыток:

Избыточный вес
Сердечно-сосудистые заболевания
Повышенная свертываемость крови
Нарушение метаболизма

Рекомендация

Рекомендуемая доля жиров для вашего ребёнка составляет 25-30% от общей калорийности суточного рациона. Питание должно быть сбалансировано всеми видами жиров, кроме трансжиров (их рекомендуется исключить полностью).

Общая информация

При развитии детского организма жиры играют особую роль.

Они участвуют в формировании клеток мозга, работе иммунной и гормональной систем, а также используются организмом как энергетическое топливо.

Жиры бывают вредными и полезными. Вредные становятся причиной нарушений работы мозга, обмена веществ, функционирования кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Для выявления нарушений жирового обмена обычно проводится биохимический анализ крови. Генетический анализ показывает, подвержен ли ваш ребенок набору лишнего веса за счёт употребления жиров.

Самым вредным типом жиров являются трансжиры – это искусственно синтезированные масла. Они дешёвые, способны долго храниться и не теряют твёрдую форму даже при комнатной температуре, часто содержатся в магазинных сладостях (пончиках, тортах, печенье), мясных полуфабрикатах, спредах и соусах (майонезе, кетчупе, маргарине). Попадая в организм, они нарушают транспорт питательных веществ через мембраны клеток. В результате ухудшается питание клеток и нарушается работа мозга, что может привести к отставанию в развитии.

Результат анализа: гена FABP2

Пониженная скорость усвоения насыщенных жирных кислот в кишечнике.

Ген FABP2 кодирует белок, который связывает жирные кислоты в кишечнике и способствует их активному транспорту и усвоению. Обладает высоким сродством к насыщенным жирам и обеспечивает их захват и транспорт внутрь кровотока. Менее благоприятный вариант гена приводит к повышению усвояемости насыщенных жирных кислот в кишечнике и набору массы тела.

Результат анализа гена PPARG

Высокая скорость роста жировых клеток в ответ на поступление жиров из пищи.


Ген PPARG кодирует белок, который участвует в делении жировых клеток, увеличении их размеров в ответ на появление жиров в кровеносном русле, участвует в развитии атеросклероза. Менее благоприятный вариант гена приводит к усилению накопления жиров внутри жировых клеток и повышению общего уровня холестерина в крови.

Включайте в ежедневный рацион ребенка

Рекомендуются

Полиненасыщенные жиры

Структурные компоненты органов и тканей, участвуют в иммунном процессе и синтезе гормонов, важны для работы мозга. Нормализуют обмен веществ, не влияют на ожирение



1 ч. л. льняного или рыжикового масла



30 г семечек подсолнечника или тыквы



150 г морепродуктов



200 г морской рыбы



3,5 г рыбьего жира

1 порция

Рекомендуются

Мононенасыщенные жиры

Структурные компоненты клеточных мембран, важный источник энергии, активный элемент обмена веществ, быстро выводятся из жировых клеток.



50 г орехов (горсть)



30 г авокадо



10 шт маслин



1 ч. л. ложка арахисового масла



1 ч. л. ложка подсолнечного масла

1 порция

Ограничить

Насыщенные жиры

Тяжело усваиваются и медленно расщепляются в организме, накапливаются в жировых клетках и формируют жировые запасы. Могут синтезироваться в организме (Ограничить при предрасположенности к лишнему весу)



70 г мяса жирного сорта (свинина, говяжья вырезка)



2 яйца



30 г сметаны, молока или сливок



30 г мороженого



20 г сыра высокой жирности

1 порция

Полностью исключить

Трансжиры

Искусственный жир, нарушает транспорт питательных веществ в клетки, не выводится из организма

маргарин
спреды
твердый растительный жир

чипсы
полуфабрикаты
фаст-фуд
картофель фри

сыры без холестерина
некоторые кондитерские изделия

сухие концентраты супов, соусов, десертов, кремов

Полиненасыщенные жиры улучшают работу желудочно-кишечного тракта у детей, так как они подавляют жизнедеятельность условно-патогенной микрофлоры кишечника и стимулируют рост полезной микрофлоры. Льняное масло способствует усилению двигательной активности мускулатуры пищеварительных органов, что приводит к общему улучшению работы желудочно-пищеварительного тракта. Детям рекомендуется давать льняное масло в холодное время года для профилактики простудных заболеваний.

Влияние на организм

Низкая скорость усвоения в кишечнике насыщенных жирных кислот, поступающих из пищи, но высокая скорость роста жировых клеток в ответ на поступление жиров из пищи. Повышенная склонность к набору массы тела за счет поступления жиров из пищи.

Рекомендации

На основе результатов генетического анализа было выявлено, что ваш ребенок не склонен к увеличению веса, если количество жиров в его рационе не превышает норму. Можно употреблять все виды мяса, рыбы, птицы; молочные и кисломолочные продукты любой жирности (по переносимости); яйца; растительные масла; орехи и семечки. Однако избыточное потребление жиров – более, чем 30% от общей калорийности рациона может привести к усиленному росту жировых клеток. Также рекомендуется исключить из рациона трансжиры: майонез, маргарин и все продукты, в состав которых они входят. Для снижения и поддержания веса рекомендованы разгрузочные дни раз в 7-10 дней. Вариант разгрузочного дня подбирается исходя из основного типа питания. Общая калорийность рациона разгрузочного дня не должна превышать 600-800 ккал. Обязательно нужно заниматься физическими упражнениями, направленными на сжигание жиров.


*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога.

Рацион питания


Научные исследования последних лет показали, что наследственность влияет на эффективность той или иной диеты. Мы произвели расчеты, чтобы подобрать для вашего ребёнка подходящий рацион питания, обеспечивающий оптимальный обмен веществ, снижение веса и улучшение здоровья.

Далее вам предложены примерное меню, а также расчет количества продуктов, допустимых к употреблению в день. Для получения индивидуальных рекомендаций проконсультируйтесь со специалистом.*


Для генетического профиля ребёнка оптимальным является:
Смешанный рацион питания



Белки
25%



Жиры
25%



Углеводы
50%

Сбалансированный по белкам, с ограничением насыщенных жиров и легкоусвояемых углеводов, с высоким содержанием клетчатки. Основу рациона для генотипа ребёнка составляет сбалансированное содержание основных питательных элементов (белков, жиров, углеводов) в примерном соотношении*: белки – 25 %, жиры – 25 %, углеводы – 50 %. Это значит, что необходимо ограничить количество потребляемых быстрых (легкоусвояемых) углеводов: сахара, изделий из муки высшего сорта, кондитерских изделий, сладких напитков и других продуктов, имеющих высокий гликемический индекс, и продуктов с высоким содержанием жиров. Необходимо включить в рацион дополнительные порции животного и растительного белка и продукты, богатые пищевыми волокнами (овощи, цельное зерно, отруби, малина и др.).

Основные рекомендации



Режим питания:

Первый прием пищи – в течение часа после пробуждения, последний – за 2-3 часа до сна. Количество приемов пищи зависит от скорости расщепления углеводов (подробнее в разделе «Рацион питания»). Три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин + перекусы на выбор).



Питьевой режим:

Количество свободной жидкости, которое необходимо потреблять ежедневно (преимущественно чистой негазированной воды комнатной температуры) составляет 30 мл/кг. Для снижения веса эффективным считается так называемый «дренажный» питьевой режим, когда следует выпивать 1 стакан воды за 30 мин до еды и 1 стакан через час после еды. Запивать пищу водой и другими жидкостями не рекомендуется.



Способ приготовления:

Отдайте предпочтение блюдам, приготовленным на пару, при помощи мультиварки, запеченным в духовке или в «рукаве». Это позволит сохранить малую калорийность приготовленного блюда. От классического жарения и приготовления еды во фритюре следует отказаться. Допустимо тушение пищи на сковороде без масла с небольшим количеством жидкости под крышкой.



Допустимо:

Белые виды мяса (кролик), птицы (грудка курицы и индейки), рыбы (минтай, судак, хек и т. д.); морепродукты; молочные продукты минимальной жирности, в том числе сыр (9–17 %); сливочное и растительное масло; орехи и семечки; несладкие фрукты; темные крупы (гречневая, овсяная, перловая, булгур, дикий рис, бурый рис и др.); изделия из цельного зерна (хлеб, выпечка, макароны из твердых сортов пшеницы); овощи.*



Исключить:

Трансжиры (майонез, маргарин); чипсы, сухарики промышленного изготовления и другие продукты, имеющие в своем составе искусственные пищевые добавки (красители, ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы и т. д.), поскольку их потребление вредит здоровью; колбасные изделия и мясные деликатесы (орех мясной, карбонад и т. д.); жирные сорта мяса (свинина, баранина), птицы (утка, гусь, куриная кожа), рыбы (сельдь, скумбрия, масляная рыба, палтус); субпродукты (язык, сердце, желудок); молочные продукты и сыры высокой жирности; сладости, содержащие жиры



Ограничить:

Сладкие фрукты (бананы, виноград, инжир, хурма, дыня) и сухофрукты (финики, изюм, инжир); натуральные подсластители (мед, лукума, сироп топинамбура и др.); белые и желтые крупы (манная, рисовая, кукурузная, пшенная); жареный и толченый картофель; отварные морковь и свеклу, так как гликемический индекс этих овощей после отваривания значительно повышается. Эти продукты можно потреблять в небольших количествах не чаще 1–2 раз в неделю исключительно в первой половине дня. Красное мясо (говядина, телятина), в том числе красное мясо птицы (куриные окорочка, красное мясо индейки); рыба красных сортов (семга, форель, нерка); молочные продукты средней жирности (молоко 3,5 %, сметана 15–20 %, творог 5–9 %, сыр 17–25 %). Эти продукты рекомендуется потреблять 1–2 раза в неделю в небольшом количестве.*

*Приведенный рацион предназначен для среднестатистического человека с данным генотипом. Калорийность рациона и соотношение БЖУ меню должны и назначаться лечащим врачом, с учетом генотипа, уровня физической активности, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний.

Примерное меню

Завтрак на выбор:

Омлет с зеленью (150 г) и сливочным маслом (5 г), помидор, хлеб зерновой (30 г), чай или кофе (200 г).

Каша овсяная на воде (200 г) со сливочным маслом (5 г) и фруктами (50 г), чай или кофе (200 г).

Каша гречневая рассыпчатая (100 г), сыр (20 г), яйцо, огурец, чай или кофе (200 г).

Хлопья без сахара (30 г), молоко или классический йогурт (200 г), фрукты или ягоды (50 г).

Бутерброды с запеченным мясом или птицей (2 шт.), салат из моркови с яблоком (100 г), заправленный растительным маслом (10 г), чай или кофе (200 г).

Полдник и ланч:

Ржаные хлебцы (2шт.) с томатами и сыром.

Творог (100 г) со сметаной (15 г), миндаль (20 г).

Ягоды или фрукты (150 г).

Любые овощи (150–200 г).

Обед на выбор:

Вегетарианский борщ (250 г), хлеб отрубной (30 г), запеченная рыба (100 г).

Куриный бульон с вермишелью (250 г), курица из супа (100 г).

Уха с рисом (250 г), рыба из супа (100 г).

Гречка отварная (100 г), азу из говядины (100 г), салат из свежих овощей (100 г), заправленный растительным маслом (10 г).

Картофель (100 г), запеченный с курицей (100 г) и чесноком (5 г), салат из моркови и капусты (100 г) с растительным маслом (10 г).

Ужин на выбор:

Голубцы без риса (150 г) с греческим йогуртом (15 г).

Овощи в любом виде без масла (150 г), мясо (100 г).

Стручковая фасоль (100 г), рыба (100 г).

Кальмары (100 г), фаршированные яйцом (150 г).

Салат «Капрезе» (помидоры, базилик, сыр моцарелла) без масла (100 г), мясо или птица (100 г), зелень (30 г).

Примерный список основных продуктов на неделю:

	На день	На неделю	
Вода	30 мл/кг		Выпивайте минимум 1,5 литра чистой воды в сутки.
Овощи и зелень	700 г	4900 г	Некрахмалистые овощи: огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки, цуккини, все виды капусты, баклажаны свекла, морковь (4400 г). Зелень (500 г)
Фрукты и ягоды	400 г	2800 г	Фрукты: яблоки, груши, апельсины, бананы и др. (2000 г) Ягоды: черника, виноград, клубника, малина (500 г) Сухофрукты: курага, чернослив, изюм, инжир (100 г)
Зерновые и бобовые продукты	250 г	1750 г	Крупы: овсяная, гречневая, перловая (800 г) Бобовые: горох, фасоль, чечевица (750 г) Цельнозерновой хлеб или хлебцы (200 г)
Молочные продукты	300 г	2100 г	Молоко обезжиренное (1000 г), йогурт (500 г), творог обезжиренный (600 г)
Мясо, птица, рыба, яйца	500 г	3500 г	Рыба нежирная (1500 г). Нежирное мясо: индейка, кролик, куриные грудки (1500 г) Морепродукты: кальмары, мидии (500 г)
Семена и орехи	10 г	70 г	Орехи: грецкий орех, фундук, миндаль, кешью (40 г) Семена: тыквенные, подсолнечника (30г)
Масло	5 г	35 г	Льняное, рыжиковое, подсолнечное, оливковое (35 г)
Напитки	450 мл	3 л	Чай: черный, зелёный, травяной (100 г) Кофе молотый, по переносимости (50 г). Цикорий (100 г)
Сахар и кондитерские изделия	10 г	70 г	Черный шоколад, сладости на основе сахарозаменителей (сукралоза, стевия) (70 г)





ПИЩЕВЫЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ

Привередливость в еде не всегда зависит от самих продуктов питания или избыточности. Да, пищевые привычки во многом закладываются еще в детстве, но огромную роль играют и гены. Ученые выяснили, что гастрономические предпочтения заложены именно в них. Многие люди испытывают постоянные проблемы с пищеварением из-за генетической непереносимости злаковых или лактозы, даже не подозревая об этом. Важно узнать о предрасположенности к пищевым непереносимостям в раннем возрасте, чтобы вовремя назначить профилактику сопутствующих заболеваний. Невыявленные пищевые непереносимости могут тормозить развитие ребенка и приводить к более серьезным заболеваниям, таким как рахит.

В ДНК-тесте исследуются гены, отвечающие за отдельные химические процессы в организме, которые связаны с использованием, накоплением или расщеплением тех или иных веществ – это позволяет определить, каким образом ваш организм реагирует на эти вещества, в частности на лактозу и глютен.

Глютен

У детей симптомы целиакии более выражены, чем у взрослых. Непереносимость глютена может быть причиной дефицита массы тела и проблем с пищеварением. Обычно симптомы начинают проявляться в возрасте 7-8 месяцев, но иногда могут отсутствовать и до 2-3-х лет. В некоторых случаях непереносимость глютена может протекать в скрытой форме вплоть до взрослого возраста.

Лактоза

В первые годы жизни все младенцы усваивают молоко. Грудное молоко и специальные молочные смеси для первого прикорма являются единственным источником питательных веществ для грудных детей, и их организм справляется с их усвоением. Однако у детей с предрасположенностью к непереносимости лактозы к семи годам снижается способность переваривать молоко, а к 14 годам она может исчезнуть совсем.

Резюме

Результаты, полученные на основе исследования ДНК, позволяют выявить непереносимость злаковых и молочных продуктов. При наличии риска развития пищевой непереносимости следует исключить потенциально опасные продукты из рациона и обратиться за консультацией к специалисту

Пищевые непереносимости



Непереносимость глютена



Непереносимость лактозы



Низкая

Средняя

Высокая

Hertzler S. R., Clancy S. M. Kefir improves lactose digestion and tolerance in adults with lactose maldigestion //Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. – 2003. – Vol. 103. – No. 5. – P. 582-587.

Jnawali P., Kumar V., Tanwar B. Celiac disease: Overview and considerations for development of gluten-free foods //Food Science and Human Wellness. – 2016. – Vol. 5. – No. 4. – P.169-176.

Bersaglieri T. et al. Genetic signatures of strong recent positive selection at the lactase gene //The American Journal of Human Genetics. – 2004. – Vol. 74. – No. 6. – P. 1111-1120.

Vader W. et al. The HLA-DQ2 gene dose effect in celiac disease is directly related to the magnitude and breadth of gluten-specific T cell responses //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2003. – Vol. 100. – No. 21. – P.12390-12395.

Davey G. K. et al. EPIC-Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK //Public health nutrition. – 2003. – Vol. 6. – No. 3. – P. 259-268.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
HLA-DQ2.2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
Т/Т

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
63%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 6S221

NORMA NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Глютен

Глютен — вещество из клейковины, входящее в состав злаковых растений

Результат анализа

Низкая чувствительность к глютену.

Непереносимость глютена



Риск развития целиакии



Низкий Средний Высокий

Влияние на организм

Непереносимость глютена маловероятна. Не выявлена генетическая предрасположенность к развитию целиакии*.

При обнаружении симптомов непереносимости глютена следует проконсультироваться со специалистом

Симптомы непереносимости глютена:
Проблемы с пищеварением
Боль в суставах
Акне
Мигрень

Рекомендация

Ваш ребенок может употреблять продукты, содержащие глютен: рожь, ячмень, пшеницу, овес, все крупы и изделия из злаков.

С возрастом непереносимость глютена может проявляться в скрытой форме, ребенок может принять ее за другие заболевания или вовсе не обратить внимания на симптомы. Неправильное питание при непереносимости глютена может привести к проблемам с пищеварением, ослаблению иммунитета и снижению успеваемости в школе.

*За более подробной информацией и рекомендациями обратитесь к специалисту

Общая информация

Глютен – это группа белков, содержащихся в семенах злаковых растений. Глютен содержится не только в продуктах, изготовленных из злаковых (зерновых) культур. Он может входить в состав некоторых соусов в качестве загустителя. В этом случае он обычно обозначается как «модифицированный пищевой крахмал» или «гидролизированный белок». Но не у всех людей организм хорошо воспринимает глютен. Первые симптомы непереносимости глютена могут появиться у ребенка через 1–6 месяцев (а иногда и через несколько лет) после введения в его рацион овсяной и манной каш, а также молочных смесей с толокном. Ребенок не прибавляет в весе, появляются боли в животе, вздутие, частый жидкий стул, психика становится нестабильной. Если на эти симптомы вовремя не обратить внимания, приостанавливается рост ребенка, атрофируется мышечная ткань, внешне выделяется сильно вздутый живот на фоне истощенных конечностей. Иммунитет ребенка значительно снижается, что приводит к частым воспалительным заболеваниям кожи и внутренних органов. Врожденная непереносимость глютена называется целиакией. Это аутоиммунное заболевание, которое возникает в результате повреждения ворсинок кишечника продуктами, содержащими глютен.

Результат анализа

Низкая чувствительность иммунной системы к глиадину.

Ген HLA-DQ2.2 кодирует белок, участвующий в распознавании организмом собственных и чужих клеток, а также чужеродных соединений. Располагается на клетках иммунной системы. Некоторые варианты этого белка прочно связываются с белками клейковины, что приводит к хроническому воспалению в слизистой тонкой кишки.*

Содержание глютена в продуктах



Пшеничная каша
3 г



Макаронны
3 г



Овес
2 г



Квас
2 г



Белый хлеб
1,5 г

Высокое содержание глютена

>0,1 г в 100 г



Кукурузная каша



Картофель



Гречневая крупа



Фруктовый сок



Амарантовый хлеб

Низкое содержание глютена

<0,1 г в 100 г

Влияние на организм

Не выявлен риск развития целиакии, возникновение непереносимости глютена маловероятно или не имеет клинического проявления. Однако целиакия является многофакторным заболеванием, и если вы заметили ее симптомы у ребенка, то рекомендуется пройти дополнительное медицинское обследование.

Рекомендации

У вашего ребенка не выявлена предрасположенность к целиакии, поэтому вам не нужно исключать из рациона продукты, содержащие глютен: рожь, ячмень, пшеницу, овес, все крупы и изделия из злаков.

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
LCT

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
С/Т

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
37%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: PROMOTER

NORMA MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Лактоза

Лактоза – природный сахар, присутствующий в молочных продуктах.

Результат анализа

Предрасположенность к развитию частичной непереносимости лактозы.

Непереносимость лактозы



Влияние на организм

Риск развития непереносимости лактозы снижен.

Симптомы непереносимости лактозы:

Вздутие
Тошнота
Спазмы в животе
Расстройство пищеварения

Симптомы непереносимости лактозы, при отсутствии предрасположенности, могут свидетельствовать об аллергической реакции на молочный белок.

Для выявления причины обратитесь к специалисту

Рекомендация

Ваш ребенок может употреблять молочные продукты в соответствии с индивидуальной переносимостью. Отдайте предпочтение кисломолочным продуктам.

В 7 лет происходит ростовой скачок, который называется периодом первого вытяжения. В это время ребенок должен получать достаточное количество кальция и фосфора с питанием. Если ваш ребенок не может усваивать молоко, рекомендуется восполнять потребность в полезных веществах, употребляя кефир, йогурт, творог, сыр.

Общая информация

В белке молока – казеине содержатся все необходимые аминокислоты. Молоко богато витаминами группы B, витамином A и D. Это лучший источник кальция и фосфора, также в молоке содержатся калий, магний и другие полезные микроэлементы. Как правило, в детстве все пьют молоко, однако с возрастом большинство людей теряет способность его усваивать. Дело в том, что в состав молока входит молочный сахар – лактоза. Человек не может усваивать ее целиком. С помощью фермента лактазы в тонком кишечнике лактоза расщепляется до усвояемых сахаров: глюкозы и галактозы. В период грудного вскармливания концентрация лактазы в кишечнике находится на высоком уровне, затем у некоторых людей она постепенно снижается, а у других остается постоянно высокой. Обычно дети до трех лет имеют самый высокий уровень фермента, к 14 годам он значительно снижается. Именно дефицит лактазы приводит к непереносимости молочных продуктов.

При снижении активности фермента возникает лактазная недостаточность – молочный сахар не расщепляется в тонком кишечнике и попадает в толстый. Там под действием бактерий он разлагается с образованием молочной кислоты и газообразных веществ, что приводит к вздутию живота, диарее, рвоте и серьезным воспалительным процессам в желудочно-кишечном тракте.

Результат анализа

Количество фермента, расщепляющего молочный сахар, с возрастом не уменьшается.

Ген LCT кодирует белок лактазу, который вырабатывается в тонком кишечнике и участвует в расщеплении молочного сахара в кишечнике. Полиморфизм в этом гене приводит к приобретению способности переваривать молоко во взрослом возрасте.

Содержание лактозы в продуктах

Высокое содержание в 100 г



Молоко 4,5%



Некоторые Хлебцы 0%
кондитерские изделия
– до 5%



Сгущенное молоко
10,5%



Низкое содержание в 100 г



Биолат 3,5%
(ферментированная
лактоза)



Хлебцы 0%



Фруктовый джем 0%

Молочные продукты

с пониженным содержанием
лактозы или
с ферментированной
лактозой (легко усваивается)

пониженное содержание



Масло сливочное
0,6%



Сыр 0,3 %

ферментированная лактоза



Кефир 4,1%



Йогурт 3,5%

Влияние на организм

Непереносимость лактозы выражена слабо или отсутствует вовсе, что обеспечивает усвоение молочных продуктов во взрослом возрасте. Симптомы непереносимости при отсутствии генетической предрасположенности могут свидетельствовать об аллергической реакции на молочный белок*.

Рекомендации

Непереносимость лактозы не выражена. Вашему ребенку следует отказаться от продуктов с высоким содержанием лактозы только в случае проявления симптомов лактазной недостаточности после достижения 7-летнего возраста или аллергии на молочный белок*.

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога



Витамины

Витамины – органические вещества, обладают высокой биологической активностью и отвечают за все обменные процессы в организме.

Жирорастворимые – усваиваются только при поступлении в организм вместе с жирами. Имеют способность накапливаться в организме. При избыточном накоплении могут нанести вред. Выводятся в течение 1-2 месяцев.

Водорастворимые – растворяются в воде, часть витамина поступает в кровь, остальное выводится из организма вместе с жидкостью в течение 2-3 дней.

Некоторые изменения в генах приводят к снижению уровня необходимых витаминов и микроэлементов. В ряде случаев стандартный витаминно-минеральный комплекс не покрывает индивидуальных потребностей.* В отчете рассматриваются витамины, особенно значимые для развития детского организма витамины D и F (полиненасыщенные жирные кислоты). Дефицит именно этих веществ часто встречается в детском возрасте. Результаты генетического анализа помогут сбалансировать рацион вашего ребенка витаминами и питательными веществами в соответствии с его индивидуальными потребностями.



Жирорастворимые,
выводятся из организма в течение 1-2
месяцев

Усваиваются только при поступлении в организм вместе с жирами. Имеют способность накапливаться в организме.

* Для расчета индивидуальной нормы потребления витаминов проконсультируйтесь со специалистом

Резюме

Сбалансированное питание с включением в рацион суточной нормы витаминсодержащих продуктов позволит вашему ребенку избежать дефицита или переизбытка витаминов. При возникновении необходимости в приеме БАД проконсультируйтесь со специалистом.



Ссылка: Lea R. et al. The effects of vitamin supplementation and MTHFR (C677T) genotype on homocysteine-lowering and migraine disability //Pharmacogenetics and genomics. - 2009. - Vol. 19. - No. 6. - P. 422-428.

Ambrosone C. B. et al. Manganese superoxide dismutase (MnSOD) genetic polymorphisms, dietary antioxidants, and risk of breast cancer //Cancer research. - 1999. - Vol. 59. - No. 3. - P. 602-606.

Major J. M. et al. Genome-wide association study identifies three common variants associated with serologic response to vitamin E supplementation in men //The Journal of nutrition. - 2012. - Vol. 142. - No. 5. - P. 866-871.

Jicha G. A., Markesbery W. R. Omega-3 fatty acids: potential role in the management of early Alzheimer's disease //Clinical interventions in aging. - 2010. - Vol. 5. - P. 45.

Qussalah A. et al. Helicobacter pylori serologic status has no influence on the association between fucosyltransferase 2 polymorphism (FUT2 461 GA) and vitamin B-12 in Europe and West Africa //The American journal of clinical nutrition. - 2012. - Vol. 95. - No. 2. - P. 514-521.

Lietz G. et al. Single nucleotide polymorphisms upstream from the b-carotene 15,15'-monooxygenase gene influence provitamin A conversion efficiency in female volunteers //The Journal of nutrition. - 2012. - Vol. 142. - No. 1. - P. 161S-165S.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
FADS1

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
T/C

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
43%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 102837>C

NORMA MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Витамин F

Витамин F, в отличие от других витаминов, – не одно вещество, а группа жирных полиненасыщенных кислот, в том числе омега-3.

Результат анализа

Повышенная потребность в незаменимых жирных кислотах.

Потребность организма в витамине F



Суточная норма потребления*
1000-2000 мг

В школьном возрасте, в случае недостатка в рационе незаменимых жирных кислот, возможен прием рыбьего жира. В нем содержится необходимое количество омега-3 и витамина D.

* Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом

Влияние на организм

Возможен дефицит витамина F.

Дефицит:

Сухость кожи (экзема, дерматит, псориаз)
Снижение эластичности кожи
Обострение аллергических реакций
Болезнь Альцгеймера
Перхоть

Избыток:

Изжога
Обострение аллергических реакций
Увеличение массы тела
Снижение вязкости крови

Рекомендация

Для профилактики дефицита добавьте в ежедневный рацион вашего ребенка продукты, богатые витамином F: красную рыбу, грецкие орехи, тыквенные семечки.

Суточная норма
в продукте
(на выбор)

Льняное
масло
6 г

Грецкие
орехи
28 г

Красная
икра
44 г

Тыквенные
семечки
55 г

Скумбрия
110 г

Горбуша
120 г

Содержание в 100 г

53,3 г

10,8 г

6,7 г

5,4 г

2,7 г

2,5 г

Общая информация

Витамин F, в отличие от других витаминов, – не одно вещество, а группа жирных полиненасыщенных кислот, в том числе омега-3. Главная из них – линолевая кислота, затем идут линоленовая и арахидоновая жирные кислоты. Витамин F выполняет много функций. Он отвечает за эластичность клеточных мембран, процессы регенерации, усвоение организмом кальция и питание клеток мозга. Жирные полиненасыщенные кислоты, содержащиеся в витамине, незаменимы для здорового развития ребенка. Они важны для развития мозга в раннем возрасте и необходимы для формирования гормональной системы у подростков. Поэтому холестерин для детей, особенно «хороший», очень полезен, а недостаток полиненасыщенных кислот может привести к отставанию в развитии и снижению иммунитета.

Влияние на организм

Повышен риск развития дефицита полиненасыщенных жирных кислот. Их недостаток может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению питания мозга.

Результат анализа

Снижена усвояемость растительных источников полиненасыщенных жирных кислот.

Ген FADS1 кодирует десатуразу жирных кислот, катализирующую реакцию синтеза арахидоновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты из омега-3 и омега-6 предшественников. Полиморфизм в этом гене связан со снижением уровня омега-3 жирных кислот, увеличением уровня омега-6 жирных кислот и концентрации транс-ненасыщенных жирных кислот

Рекомендация

Вашему ребенку рекомендуется увеличить в рационе количество продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Рекомендован дополнительный курсовой прием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот*.

*Перед применением проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
VDR

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
A/G

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
45%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 2830>A

NORMA MUTATION

В СРЕДНЕМ ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Витамин D

Витамин D – жирорастворимый витамин, необходим для формирования костей и волос

Результат анализа

Повышенная потребность в витамине D.

Потребность организма в витамине D



Суточная норма потребления*
500 ME

В школьном возрасте происходит активный рост костей. Витамин D важен для формирования опорно-двигательной системы, поэтому следует не допускать его дефицита. Для этого ребенку необходимо чаще бывать на солнце и получать достаточное количество витамина с пищей.

Влияние на организм

Повышенный риск развития дефицита витамина D.

Дефицит:

Выпадение волос
Хрупкость костей
Ломкость ногтей
Мышечные спазмы

Избыток:

Снижение аппетита
Повышение давления
Головная боль
Камни в почках

Рекомендация

Добавьте в рацион ребенка жирные сорта рыбы, яичный желток, грибы. Для профилактики дефицита ребенок может съедать раз в неделю порцию скумбрии/сельди (200 г) или принимать витамин D курсами*.

*Необходима консультация специалиста

Суточная норма в продукте (на выбор)	Рыбий жир из печени трески	Скумбрия	Форель	Сельдь атлантическая	Яичный желток	Грибы лисички
	4 г	55 г	65 г	35 г	142 г	200 г
Содержание в 100 г	250 мг	18 мг	16 мг	30 мг	7 мг	5 мг

Общая информация

Витамин D – стероидный гормон и жирорастворимый витамин. Основная функция витамина D – обеспечить усвоение поступающих в организм микроэлементов (кальция и фосфора), а также способствовать их отложению в костях. Таким образом, именно от него зависят прочность костной ткани, нормальный рост, правильное формирование скелета и зубов, также он повышает сопротивляемость инфекциям, снижает риск развития кожных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Именно поэтому витамин D очень важен для здоровья и развития детского организма. Витамин D вырабатывается в организме естественным путем во время нахождения на солнце, а также содержится в некоторых продуктах: жирной рыбе, яичном желтке. Однако получить рекомендуемую суточную дозу только из пищевых продуктов невозможно, поэтому ребенку следует часто бывать на солнце в утренние и вечерние часы и при необходимости дополнительно принимать витамин D.

Влияние на организм

Повышенный риск развития заболеваний, обусловленных дефицитом витамина D.

Результат анализа

Пониженная чувствительность рецептора к витамину D.

Ген VDR кодирует рецептор к витамину D, он связан с минеральным обменом веществ, а также участвует в регуляции роста волос и обновлении рогового слоя кожи. Полиморфизм в этом гене связан со снижением чувствительности рецептора и повышением хрупкости костей, зубов и волос, преждевременным развитием остеопороза и рахита.

Рекомендация

Рекомендуется профилактика дефицита витамина D: следует добавить в рацион жирные сорта рыбы и при необходимости принимать содержащие его добавки. Дополнительный прием витамина должен быть согласован с педиатром*.

*Перед применением проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.



СПОРТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Генетика определяет спортивные качества человека на 70%, остальные 30% – это результат тренировок. Если ребенок реализовывает свой потенциал в соответствии с врожденными талантами, то спорт будет приносить ему удовольствие, он будет регулярно им заниматься, что приведет к высоким спортивным результатам. Однако если ребенок будет заниматься без учета своих спортивных талантов, ему придется приложить гораздо больше усилий, может появляться желание бросить занятия, и ребенок будет часто переходить из секции в секцию.

Раскрыть врожденные спортивные таланты поможет анализ генов, связанных со спортивными качествами. На способность человека развиваться в определенном виде спорта влияет структура мышечных волокон, уровень кровоснабжения мышц, скорость набора мышечной массы. Эти качества определяются ДНК, поэтому генетический анализ показывает, в каком виде спорта ваш ребенок сможет максимально раскрыть свой потенциал и какой вид физической нагрузки будет способствовать здоровому физическому развитию.

Corbalan MS. The 27Glu polymorphism of the beta-2-adrenergic receptor gene interacts with physical activity influencing obesity risk among female subjects. // Clin. Genet. - 2002. - Vol. 61. - No. 4. - P. 305-307.

Marti A. et al. TRP64ARG polymorphism of the beta-3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect modification by a sedentary lifestyle // Diabetes, Obesity and Metabolism. - 2002. - Vol. 4. - No. 6. - P. 428-430

Резюме спорт

Спортивная генетика позволяет подобрать эффективную систему тренировок, рекомендовать подходящий вид нагрузки и ее интенсивность для поддержания хорошей физической формы, снижения веса и достижения высоких результатов.

Спортивные качества

Медленные мышечные волокна



Скорость прироста мышц не увеличена



Адаптация сердечно-сосудистой системы к силовым нагрузкам



Пульс покоя - высокий



Низкая Средняя Высокая

Сила



Скорость



Выносливость



Низкая Средняя Высокая

Оптимальная физическая нагрузка

Скорость разрушения углеводов при физической нагрузке



Низкая Средняя Высокая

Скорость разрушения жиров при физической нагрузке



Низкая Средняя Высокая



Длительность тренировки

50-60 минут



Частота тренировок

2-4 раза в неделю



Интенсивность

Умеренная



Время суток

Во второй половине дня

Рекомендация

Вашему ребёнку для здорового роста и физического развития подходят длительные кардиотренировки умеренной интенсивности: танцы, легкий бег, плавание.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН ADRB2	ВАШ РЕЗУЛЬТАТ G/G	ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН ACE	ВАШ РЕЗУЛЬТАТ D/D	ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН ACTN3	ВАШ РЕЗУЛЬТАТ T/T	ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН PPARG	ВАШ РЕЗУЛЬТАТ C/C
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: GLY16ARG	NORMA NORMA	ЛОКАЛИЗАЦИЯ: INTRON16	MUTATION MUTATION	ЛОКАЛИЗАЦИЯ: ARG577TER	MUTATION MUTATION	ЛОКАЛИЗАЦИЯ: PRO12ALA	NORMA NORMA
В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / MUTATION		В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / MUTATION		В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / MUTATION		В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA	

СПОРТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Результат анализа

Медленные мышечные волокна



Скорость прироста мышц не увеличена



Адаптация сердечно-сосудистой системы к силовым нагрузкам



Предрасположенность к высокому пульсу покоя



Сила



Скорость



Выносливость



Низкая

Высокая

Рекомендация

Все спортивные качества могут быть развиты в равной степени.

Общая информация

В генах заложен спортивный потенциал человека. Спортивная генетика поможет выбрать спортивное направление, подобрать рациональный и эффективный режим тренировок, скорректировать диету, а так же избежать травм и заболеваний, которые могут быть вызваны неподходящим видом спорта. Для родителей – это отличная возможность выбрать спортивную секцию для ребёнка, в которой он будет с удовольствием заниматься и добьётся высоких результатов. Полученная информация позволяет подобрать эффективную систему тренировок, рекомендовать наиболее подходящие нагрузки и улучшить спортивные результаты.

Заключение

На основе результатов генетического анализа было выявлено, что у вашего ребёнка: пониженный показатель развития силовых способностей (маркеров: 2 из 6), низкий показатель развития скоростных способностей (маркеров: 0 из 2), низкий показатель развития выносливости (0 из 4).

Рекомендация

Ваш спортивный потенциал: «Сила, ловкость и гибкость» У вас не выявлена предрасположенность к определенному виду спорта. Но в связи с медленным типом мышечных волокон и адаптацией сердечно-сосудистой системы к силовым нагрузкам, вы можете реализовать спортивный потенциал в силовых нагрузках, которые также тренируют ловкость и гибкость: а) бобслей, санный спорт, скелетон, горнолыжный спорт; б) акробатика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика; в) прыжки в воду, прыжки с трамплина; г) фигурное катание, синхронное плавание.

Результат анализа гена ADRB2

Нормальный уровень сердечного выброса в покое.

Ген ADRB2 кодирует белок, который взаимодействует с адреналином. Мутация в этом гене уменьшает значения сердечного выброса в покое, что позволяет увеличивать показатели выносливости.

Результат анализа гена ACE

Гипертрофический ответ сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Фактор развития силы.

Ген ACE кодирует белок, который регулирует уровень кровяного давления и ответ организма на физическую нагрузку в виде прироста мышечной массы. В зависимости от формы гена лучше тренируются показатели выносливости и силы.

Результат анализа гена ACTN3

Преобладание медленных мышечных волокон. Фактор сниженных скоростных способностей.

Ген ACTN3 кодирует белок, который участвует в сокращении быстрых мышечных волокон. Мутация в этом гене приводит к снижению скоростных качеств человека.

Результат анализа гена PPARG

Сниженный прирост мышечной массы в ответ на физическую нагрузку.

Ген PPARG кодирует белок, участвующий в утилизации жирных кислот и глюкозы в мышцах и жировой ткани. Одна из форм генов способствует увеличению скорости утилизации питательных веществ, эффективному питанию мышц с последующим набором мышечной массы.

ТВОЙ ВИД СПОРТА

86%

Сила, ловкость и гибкость

а) бобслей, санный спорт, скелетон, горнолыжный спорт;
б) акробатика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика;
в) прыжки в воду, прыжки с трамплина;
г) фигурное катание, синхронное плавание.

57%

Выносливость умеренной мощности (длинные дистанции)

а) бег: марафон;
б) биатлон: 15 и 20 км;
в) велосипед: велощоссе 50–200 км;
г) лыжные гонки: 15, 30 и 50 км; дуатлон; лыжное двоеборье;
д) плавание: 5, 10 и 25 км;
е) триатлон;
ж) ходьба: 10 и 20 км.

79%

Силовая выносливость

Гиревой спорт, силовой экстрим

56%

Быстрота и сила

а) бег: 100, 200, 400 м; 100 с/6, 110 с/6, 400 с/6;
б) прыжки: в длину, тройной;
в) плавание: 50 и 100 м;
г) коньки: скоростной бег 500 м; шорт-трек 500 м;
д) велосипед: спринт, гит 500 м;
е) гребля: байдарка 200 м; каноэ 200 м.

73%

Выносливость большой мощности

а) бег: 3000 м с препятствиями, 5 и 10 км;
б) биатлон: спринт;
в) велосипед: велощоссе до 50 км; маунтинбайк;
г) коньки 3, 5 и 10 км; лыжные гонки: 5 и 10 км;
плавание: 800 и 1500 м.

52%

Взрывная сила

Тяжелая атлетика.

69%

Сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость

Борьба: классическая, вольная, самбо, дзюдо.

48%

Скоростная выносливость

а) бег: 800 м;
б) велосипед: гит 1 км;
в) гребля: байдарка 500 и 1000 м; каноэ 500 и 1000 м;
г) коньки: 1000 м; шорт-трек 1000 м;
д) плавание: 200 м.

63%

Быстрота и ловкость

Волейбол, бейсбол, фехтование.

47%

Быстрота, сила, выносливость, ловкость и гибкость

а) баскетбол, водное поло, гандбол, софтбол, футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, хоккей с мячом, регби;
б) современное пятиборье, семиборье, десятиборье;
в) бокс, восточные единоборства.

63%

Выносливость умеренной мощности (сверхдлинные дистанции)

а) ультрамарафон 100 км;
б) ходьба: 50 км;
в) плавание: 50 км;
г) велоспорт: велощоссе 200 км и более, многодневные гонки;
д) триатлон «Железный человек»

33%

Выносливость и быстрота

а) бег: 1500 м;
б) велосипед: 3 и 4 км, кросс-кантри;
в) академическая гребля;
г) коньки: 1500 м;
д) лыжные гонки: спринт;
е) плавание: 400 м.

63%

Абсолютная сила

Пауэрлифтинг, бодибилдинг.

61%

Взрывная скорость

а) метание: диска, молота и копья; толкание ядра;
б) прыжки в высоту, прыжки с шестом.

29%

Выносливость, быстрота, сила и ловкость

Большой и настольный теннис, бадминтон.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ADRB2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/G

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
15%

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ADRB3

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
T/T

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
84%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: GLN27GLU

MUTATION / MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: TRP64ARS

NORMA / NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

Физическая нагрузка

Результат

Низкая скорость расхода запасов углеводов, высокая эффективность использования жировых запасов во время физических нагрузок.

Скорость разрушения жиров при физической нагрузке



Скорость разрушения углеводов при физической нагрузке



Низкая Средняя Высокая

Оптимальная физическая нагрузка



Длительность тренировки

50-60 минут



Частота тренировок

2-4 раза в неделю



Интенсивность

Умеренная



Время суток

Во второй половине дня

Рекомендация

Вашему ребёнку для здорового роста и физического развития подходят длительные тренировки умеренной интенсивности: танцы, легкий бег, плавание.

Общая информация

В здоровом теле – здоровый дух. Физическая активность для ребенка – это основа физического развития и здоровья. Отсутствие регулярных физических упражнений может спровоцировать различные заболевания: от простуд до нарушений обмена веществ.

Любая двигательная активность требует энергозатрат, независимо от того, играет ребенок, гуляет или профессионально занимается спортом. Количество затрачиваемой энергии варьируется в зависимости от интенсивности физических нагрузок. Генетический анализ показывает уровень необходимых ребенку энергозатрат. Кроме того, мы подобрали виды физических нагрузок, подходящих генотипу вашего ребенка. Скорректируйте его физическую активность в соответствии с наследственными возможностями и интересами.

Результат анализа гена ADRB2

Низкая скорость расходования запасов углеводов в ответ на физическую нагрузку.


Ген ADRB2 кодирует белок, который взаимодействует с адреналином. Во время физической нагрузки происходит активация клетки, и запускается реакция расщепления углеводов в клетках человека. Менее благоприятный вариант гена приводит к снижению скорости распада углеводов.

Результат анализа гена ADRB3

Эффективное использование жировых запасов для энергопотребления во время физических нагрузок.

Ген ADRB3 – кодирует рецептор, который находится на поверхности жировых клеток. Во время физических нагрузок происходит его активация и запускается реакция расщепления жиров в жировой ткани. Менее благоприятный вариант гена приводит к снижению скорости распада жиров.

Тренировки умеренной и низкой интенсивности



Волейбол



Ходьба



Танцы



Езда на велосипеде (до 16 км/час)



Верховая езда



Настольный теннис

Длительные тренировки умеренной интенсивности



Большой теннис



Ходьба на лыжах



Легкий бег



Футбол



Катание на роликах и скейте



Плавание

Интервальные тренировки высокой интенсивности



Единоборства



Легкая атлетика



Скалолазание



Плавание в стиле баттерфляй



Бег на лыжах в гору



Интенсивные велотренировки

Заключение

Низкая скорость расходования запасов углеводов, высокая скорость использования жировых запасов во время физических нагрузок. Средняя скорость метаболических процессов во время физических нагрузок.

Рекомендации

Организм вашего ребёнка хорошо использует для производства энергии запасы жиров во время физических нагрузок, однако запасы углеводов включаются в метаболизм в ограниченном количестве. В целом показатели активности и уровня метаболизма несколько снижены, что требует вашего сознательного включения в физическую активность ребёнка. В силу сниженного уровня включения запасов углеводов в обмен веществ рекомендуются нагрузки в вечернее время. Такой тип тренировок способствует поддержанию оптимального здоровья и веса, а также препятствует переходу углеводов в жиры. Вашему ребёнку рекомендуются длительные физические нагрузки (более 40 мин), интенсивные интервальные нагрузки не требуются. Подойдут любые танцевальные направления, легкий бег, плавание.



Заключение

Мы надеемся, что полученные знания помогут вам и вашему ребенку достичь больших успехов в жизни.

На основе анализа мы составили для вашего ребенка персональный ДНК-отчет с рекомендациями. Гены не меняются, поэтому полученные результаты будут актуальны в любом возрасте. Мы не прописываем лечение, не диагностируем заболевания и отклонения. Несмотря на то, что вся информация в данном отчете базируется на научных исследованиях, эти данные не должны использоваться вами или другими лицами для диагностики и лечения заболеваний.

Мы подчеркиваем, что отчет носит информационный характер. На основе ДНК-анализа судят о генетически обусловленных особенностях организма. При этом влияние внешних факторов, таких как среда, паразитозы, аллергические и приобретенные хронические заболевания в ДНК-отчете не учитываются. Следуя рекомендациям из ДНК-отчета, принимайте во внимание индивидуальные особенности организма ребенка, приобретенные заболевания и психологические факторы.

* Рекомендации носят общий характер, для подробной консультации необходимо обратиться к специалисту.

Нейро- консультант


Ваш ДНК-тест
может общаться!

Персональный Нейроконсультант возьмёт на себя рутину и навигацию, а вы можете спокойно внедрять рекомендации и двигаться к результату шаг за шагом.

Нейроконсультант – это персональный помощник, который синхронизируется с вашим ДНК-тестом и формирует рекомендации с учётом вашей генетики, образа жизни и индивидуального ритма.

- ▶ Рассчитывает КБЖУ
- ▶ Ведёт дневник питания
- ▶ Напоминает о приёмах пищи и БАДов
- ▶ Даёт персональные советы по рациону и образу жизни на основе генетических данных
- ▶ Адаптирует рекомендации под ваш режим дня

Не фантазирует и ничего не придумывает: все рекомендации основаны исключительно на верифицированной научной базе, которой пользуются учёные и генетики MyGenetics.



Работает
с вашим
ДНК-тестом




Общается
текстом
и голосом



Распознает
еду по фото

Используйте
потенциал вашего
ДНК-теста на полную.

Дарим бесплатный
пробный период
по qr-коду.



Веллнесс

Оптимизируйте рацион и физическую активность, опираясь на данные ДНК

Одни легко теряют вес и чувствуют прилив энергии, а другие годами считают калории без результата. Кому-то подходят интенсивные тренировки, а кто-то из-за них хуже восстанавливается.

Почему питание и спорт работают для всех по-разному?

Это определяют особенности вашего организма, заложенные в ДНК.

Отчёт Веллнесс – это основа для вашего персонального плана действий. Он помогает перейти от общих рекомендаций к понятным и применимым решениям:

- ▶ определить подходящий формат питания с учётом особенностей обмена веществ;
- ▶ скорректировать рацион без жёстких ограничений и постоянных экспериментов;
- ▶ подобрать тип и интенсивность тренировок, которые лучше всего подходят вашему организму;
- ▶ выстроить устойчивый режим, который можно поддерживать в долгосрочной перспективе.



Что внутри отчета Веллнесс

Ваш личный маршрут к здоровью, физической форме и устойчивому самочувствию, основанный на данных ДНК.

Физическая активность:

- ▶ какой тип нагрузки оптимален именно для вас: сила, выносливость или скорость;
- ▶ генетические риски травм и скорость восстановления мышц.

Питание:

- ▶ как ваш организм усваивает жиры и углеводы;
- ▶ вкусовые предпочтения: тяга к сладкому, чувствительность к горькому;
- ▶ склонность к перееданию и набору веса.

Здоровье и обмен веществ:

- ▶ индивидуальная реакция на кофеин;
- ▶ склонность к задержке жидкости и отёкам;
- ▶ риски развития зависимостей;
- ▶ способность организма обезвреживать вредные вещества.

Веллнесс помогает перестать действовать наугад и выстроить питание и тренировки в соответствии с вашей ДНК – так, чтобы результат был логичным продолжением понимания, а не бесконечных попыток.

Подробнее
о ДНК-тесте
Веллнесс



«Я годами пыталась похудеть, считая калории. Веллнесс показал, что мой организм плохо сжигает жиры, зато отлично использует углеводы. Я скорректировала питание, добавила силовые тренировки – и наконец увидела результат в зеркале».

Марина, журналист



Нейрогенетика

Узнайте, как ваша нервная система реагирует на стресс и нагрузку

У одних стресс включает режим «действовать», у других – «замирать». Кто-то легко удерживает внимание часами, а кто-то выгорает уже к обеду. Одним нужно больше движения и новизны, другим – стабильность и предсказуемость.

Это не характер и не сила воли. Так работает ваша нервная система.

С отчётом Нейрогенетика вы поймёте, какие генетические особенности влияют на работу вашего мозга и нервной системы, и как именно вы:

- ▶ реагируете на внешние факторы и напряжённые ситуации;
- ▶ восстанавливаетесь после нагрузки;
- ▶ принимаете решения и удерживаете концентрацию;
- ▶ можете поддерживать устойчивое состояние в повседневной жизни.



Что внутри отчета Нейрогенетика

Персональное руководство по вашей нервной системе, основанное на данных ДНК:

- ▶ Эмоции и самоконтроль – как вы регулируете настроение, справляетесь с раздражением и импульсами;
- ▶ Мотивация и решительность – откуда берутся внутренний драйв, склонность к риску и осторожность;
- ▶ Энергия и стрессоустойчивость – как ваш организм отвечает на нагрузку и почему стресс может «выбивать из колеи»;
- ▶ Гибкость мышления – насколько легко вы адаптируетесь к изменениям и переключаетесь между задачами;
- ▶ Социальность – как вы чувствуете себя в общении, где проходят границы комфорта и восстановления.



«После работы я не мог расслабиться, до глубокой ночи листал рилсы и засыпал с трудом. Нейрогенетика объяснил это высокой чувствительностью к стрессу. Я поменял режим и добавил БАДы, рекомендованные с учётом моей реакции на стресс. Уже через две недели напряжение заметно снизилось, я стал быстрее засыпать и лучше высыпаться».

Денис, копирайтер

Нейрогенетика – это ключ к пониманию того, как работает ваша нервная система. Опираясь на результаты этого ДНК-теста, вы сможете выстроить режим дня, работу и отдых так, чтобы быстрее восстанавливаться, лучше засыпать и чувствовать устойчивость в течение дня.

Подробнее о ДНК-тесте Нейрогенетика



Минералы

Выстраивайте минеральный баланс на основе генетических данных

Вы можете есть полезную еду, но все равно чувствовать нехватку сил. И часто причина — не в рационе, а в том, как ваш организм усваивает микроэлементы.

И связано это с вашими индивидуальными генетическими особенностями обмена веществ.

Отчёт Минералы поможет разобраться в индивидуальных особенностях усвоения микроэлементов и их влиянии на самочувствие:

- ▶ какие микроэлементы вашему организму сложнее усваивать;
- ▶ где могут формироваться зоны потенциального дефицита;
- ▶ как минеральный баланс отражается на уровне энергии и иммунной защите;
- ▶ как микроэлементы влияют на работу нервной системы, сон и восстановление;
- ▶ какие формы минералов и способы поддержки подходят вам лучше всего.



Что внутри отчета Минералы

Ваша личная карта минерального баланса организма.

Энергия и иммунитет

- ▶ железо, цинк, селен, йод – генетические особенности усвоения и риски дефицита.

Нервная система и сон

- ▶ магний – как ваши гены регулируют его уровень и влияют на качество сна и восстановления.

Кости, кожа и долголетие

- ▶ кальций, медь, марганец – метаболизм элементов, которые поддерживают здоровье костной ткани и соединительных волокон, и борются со старением клеток



«Я страдала от постоянной тревожности и плохо спала, хотя магний был на границе нормы.

Минералы показал, что мой организм плохо его усваивает из пищи. После подбора формы добавки и её дозировки состояние заметно улучшилось, и сон стал спокойнее»

Екатерина, менеджер

Минералы – это фундамент вашего здоровья. Отчёт поможет понять, чего именно не хватает вашему организму, и подскажет, как обеспечить организм необходимыми ему ресурсами и энергией.

Подробнее о ДНК-тесте
Минералы



Для заметок _____



A series of horizontal dotted lines for writing notes.

8 800 500 91 16
mygenetics.ru